



SHYW SOCIETE (THE CBD HOUSE)  
57 AV DE VERDUN  
64200 BIARRITZ  
Tél: 06 46 42 24 45  
SIRET: 840 928 337 00012  
TVA: FR02840928337

Matrice: Materiale vegetale  
Prodotto: The CBD House  
Informazioni del laboratorio  
Data accettazione: 29/09/2025  
Data inizio prove: 30/09/2025  
Campionamento: Campione consegnato dal cliente

Analita	Risultato	UM	LOQ	Risultato (mg/g)	Incertezza di misura
CBGV (Cas: 24274-48-1)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBDA (Cas: 1244-58-7)	5,58	%(m/m)	0,033	55,1	
CBGA (Cas: 25555-57-2)	0,15	%(m/m)	0,035	1,5	
CBG (Cas: 25554-31-3)	< LOQ	%(m/m)	0,018	< LOQ	
CB0 (Cas: 15956-29-1)	0,50	%(m/m)	0,015	5	
THCV (Cas: 31262-37-0)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBN (Cas: 521-35-7)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3)	0,05	%(m/m)	0,028	0,5	
CBC (Cas: 20675-11-8)	0,04	%(m/m)	0,017	0,4	
THCA (Cas: 23978-85-0)	0,19	%(m/m)	0,02	1,9	
<b>CBD TOTALE</b>	<b>5,35</b>	<b>%(m/m)</b>	<b>0,02</b>	<b>53,5</b>	
<b>CBG TOTALE</b>	<b>0,13</b>	<b>%(m/m)</b>	<b>0,02</b>	<b>1,3</b>	
<b>THC TOTALE</b>	<b>0,22</b>	<b>%(m/m)</b>	<b>0,02</b>	<b>2,2</b>	
<b>UMIDITA' TOTALE</b>	<b>12,71</b>	<b>%</b>	<b>0,05</b>	<b>127,1</b>	

%(m/m) = (Massa dell'analita/Massa del prodotto) x 100  
NR Non rilevato  
LOQ Limite di rilevabilità  
LOQ Limite di quantificazione  
<LOQ Inferiore al limite di quantificazione

IST01 REV03 2022 (MPLC)  
IST16 REV02 2022 (Termogravimetria)

RELIANCE MASS

1810/EXT



Data fine prova: 02/10/2025  
Data di emissione: 02/10/2025